

Mex[®] CLASSIC-ANTIQUE-MT-A2

TECHNICKÝ LIST

Mex Classic-Antique-MT-A2 z austenitické nerezové oceli A2 je vrt, který byl vyvinut speciálně pro upevnění dřevěných dílců k nosné dřevěné konstrukci.


Vrut má zaoblenou hlavu, hnací závit, profil Torx, frézovací závit a spoustu dalších výhod.

Popis a výhody vrutu Mex Classic-Antique-MT-A2


NEREZOVÁ OCEL A2: Nerezová ocel A2 nabízí vynikající odolnost vůči korozi v méně agresivním prostředí. Je ideální pro použití v exteriéru, protože spolehlivě odolává běžným povětrnostním vlivům.

VYŠŠÍ OBSAH MĚDI: Zvýšený obsah mědi dodává vrutu díky speciálnímu tepelnému zpracování charakteristický hnědý odstín, který umožňuje nenápadné splynutí se dřevem. Tento prvek také poskytuje dodatečnou ochranu proti chemickým reakcím mezi vrutem a dřevem, čímž zvyšuje jeho odolnost vůči korozi a prodlužuje životnost.


VHODNÉ POUŽITÍ: Tento vrut je ideální pro montáž dřevěných prvků na nosné konstrukce nebo pro venkovní nábytek v mírných venkovních podmínkách. Nejlépe se hodí pro dřeviny s nižším obsahem tříslovin, jako jsou borovice, smrk či modřín, a je také vhodný pro thermowood, kde zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivou funkčnost.




PROFIL TORX: Přenáší větší silový moment




ZAOBLENÁ HLAVA: Menší zaoblená hlava zajišťuje esteticky nerušivý vzhled při zapuštění do dřeva




DŘÍK VRUTU: Snižuje tření a montážní točivý moment, zvyšuje odolnost proti zlomení a zajišťuje efektivní přenos síly



FRÉZOVACÍ ZÁVIT: Snižuje tření a odpor při zašroubování, minimalizuje riziko prasknutí dřeva, efektivně odvádí třísky a zajišťuje pevné uchycení vrutu v materiálu



HNACÍ ZÁVIT: Umožňuje rychlé šroubování dřevěných dílců k nosné dřevěné konstrukci



ŠPIČKA: Usnadňuje zašroubování do materiálu

Mex[®] CLASSIC-ANTIQUE-MT-A2

Popis materiálu – nerezová ocel A2

- ✓ Vysoká odolnost proti korozi ve vlhkém prostředí. Vhodné pro použití i v znečištěných městských a průmyslových oblastech
- ✓ Podmíněně vhodný pro dřeviny s vyšším obsahem taninu
- ✓ Podmíněně vhodný proti kyselému prostředí
- ✓ Nevhodný pro prostředí s chlorem a soli (plavecké bazény, moře)



POUŽITÍ VRUTU
DO TERAS



POUŽITÍ VRUTU
DO FASÁD



VŠEOBECNÉ
VYUŽITÍ VRUTU
DO DŘEVA



POUŽITÍ VRUTU
DO JEHLIČNATÝCH
DŘEVIN



ODOLNOST VŮČI
KYSELINÁM ZA
URČITÝCH PODMÍNEK



Mex Classic-Antique-MT-A2 je určen pro:



Jehličnaté dřeviny

- ✓ Smrk
- ✓ Sibiřský modřín
- ✓ Slezský modřín
- ✓ Cedr
- ✓ Borovice bez a s tlakovou impregnací



Thermowood

- ✓ Thermowood borovice
- ✓ Thermowood smrk

Poznámka: Toto doporučení nelze zohlednit pro všechny případy použití. Vlastnosti a životnost vrutu mohou být ovlivněny specifickými podmínkami okolního prostředí. Proto doporučujeme konzultaci s vaším prodejcem.

Mex® CLASSIC-ANTIQUE-MT-A2


Nabídka vrutů

Číslo výrobku	Název vrutu	Velikost	Torx	Balení
550A2ANTIQUENT	Mex-Classic-Antique-MT-A2	5,0x50 mm	TX25	200 ks
560A2ANTIQUENT	Mex-Classic-Antique-MT-A2	5,0x60 mm	TX25	200 ks
570A2ANTIQUENT	Mex-Classic-Antique-MT-A2	5,0x70 mm	TX25	200 ks

Při montáži je doporučeno předvrtávat otvory pro vruty, aby se zajistila přesnost a snížilo riziko poškození materiálu.



S předvrtáním



Bez předvrtání